

**АКТ**  
**приемки организации дошкольного образования, осуществляющей образовательную деятельность, к началу 2018 - 2019 учебного года составлен "10" августа 2018 года**

Полное наименование организации, год постройки муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Потуданский детский сад «Капелька» Старооскольского городского округа, 1987 год

Учредитель организации муниципальное образование - Старооскольский городской округ Белгородской области

Юридический адрес, физический адрес организации 309556, Белгородская обл., г. Старооскольский район, село Потудань, улица Придорожная, дом 2

Фамилия, имя, отчество руководителя организации, N телефона Васильева Валентина Анатольевна, тел. 89517695843

В соответствии с приказом управления образования администрации Старооскольского городского округа от "12" июля 2018 г. N 939 в период с "10" по "10" августа 2018 г. комиссией в составе:

**Председатель комиссии:**

Востокова  
Светлана  
Николаевна  
заместитель главы администрации городского округа по социальному развитию.

**Заместитель председателя комиссии:**

Пономарева  
Галина  
Петровна  
начальник отдела дошкольного образования управления образования администрации Старооскольского городского округа.

**Секретарь комиссии:**

Носова  
Евгения  
Ивановна  
главный специалист отдела дошкольного образования управления образования администрации Старооскольского городского округа.

**Члены комиссии:**

Апанасенко  
Сергей  
Александрович  
начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Старый Оскол и Старооскольского района (по согласованию);

Галкин  
Сергей  
Павлович  
ВрИО начальника ОВО по г. Старому Осколу - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Белгородской области»;

Колединцева  
Елена  
Викторовна  
главный врач областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская детская поликлиника № 3 города Старого Оскола» (по согласованию);

Соболенко  
Светлана  
Николаевна  
председатель Старооскольской территориальной организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации (по согласованию).

Сотникова  
Елена  
Алексеевна

ВрИО начальника ОУУП и ПДН – начальник ОДН УМВД  
России по г. Старому Осколу

проведена приемка готовности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Потуданский детский сад «Капелька» Старооскольского городского округа.

## I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Потуданский детский сад «Капелька» Старооскольского городского округа (утвержден Постановлением главы администрации Старооскольского городского округа N4450 от "30" ноября 2015 года);

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "30" августа 2017 г. N 31:05:0702002, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность (ДОО) образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от "31" августа 2017 г. N31:05:0704002:80 на пользование земельным участком, на котором размещена (ДОО) организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной "24" марта 2017 г., серия 31ЛО01, N 0002312, регистрационный номер 1023102372116, выданная департаментом образования Белгородской области. Срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности (ДОО) организации от «29» марта 2018 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности (ДОО) организации от "25" июля 2017 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - (не разработан) разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2018 году:

а) капитальных ремонтов объектов - \_\_\_ - \_\_\_ (всего), в том числе: (наименование объекта) выполнены, (наименование организации, выполнявшей работы) \_\_\_ - \_\_\_, акт приемки \_\_\_ - \_\_\_, гарантийные обязательства (имеются, не имеются) \_\_\_ - \_\_\_, (оформлены, не оформлены);

б) текущих ремонтов на 0 объектах, в том числе: (наименование объекта) выполнены, (наименование организации, выполнявшей работы) \_\_\_ - \_\_\_, акт приемки \_\_\_ - \_\_\_, гарантийные обязательства (имеются, не имеются) \_\_\_\_\_, (оформлены, не оформлены);

в) иных видов ремонта на 0 объектах (ДОО) образовательной организации:

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не имеется.

Проведение работ необходимо \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии (соблюдают, не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование и дополнительное образование детей и взрослых;

б) проектная допустимая численность обучающихся - 15 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки – 13 человек;

г) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 3 человека;

д) количество групп по комплектованию:

групп всего – разновозрастная;

количество обучающихся - 15 человек;

е) наличие образовательных программ (имеются, не имеются) имеются;

ж) наличие программ развития образовательной организации (имеются, не имеются) имеются;

з) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 2 человек, 100 %;

научных работников - 0 человек, 0 %;

инженерно-технических работников - 0 человек, 0 %;

административно-хозяйственных работников - 0 человек, 0 %;

производственных работников - 0 человек, 0%;

учебно-воспитательных работников - 0 человек, 0 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0 человек, 0 %;

и) наличие плана работы организации на 2018 - 2019 учебный год - имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное (неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности (ДОО) организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов в по технике безопасности	Наличие листов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинет психолога		-	-	-	-	-	-	
2.	Кабинет иностранного языка		-	-	-	-	-	-	

3.	Кабинет учителя-логопеда	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Сенсорная комната	-	-	-	-	-	-	-	
5.	Кабинет лингофонный	-	-	-	-	-	-	-	
6.	Зимний сад		-	-	-	-	-	-	
7.	Этническая комната		-	-	-	-	-	-	
8.	Изостудия		-	-	-	-	-	-	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - (не имеется), имеется, приспособлен, (типовое помещение), емкость - 15 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн - не имеется, (имеется), приспособлен, (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс - не имеется, (имеется), типовое помещение (приспособленное), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой обеспечена (обеспечена не в полном объеме, не обеспечена), общее количество компьютерной техники - 4 единицы, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – 0 единиц.

Основные недостатки: отсутствуют;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеется (не имеется), обеспечивает (не обеспечивает) проведение занятий, его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «31» июля 2018 г. № 1, приказ № 56 от «31» июля 2018 г «О создании комиссии по приёмке спортивных сооружений на готовность к новому 2018-2019 учебному году»

Потребность в спортивном оборудовании: (наименование оборудования, количество оборудования) – не имеется;

Основные недостатки: отсутствуют;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели: не имеется;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели: шкаф для раздевания – 0; стулья - 0; кровати - 0 и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 0;

научно-педагогическая и методическая литература - 0

Основные недостатки: отсутствуют.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется (не имеется).

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией – удовлетворительное (неудовлетворительное): общая площадь участка – 1495 кв.м; наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется (не имеется), их состояние и соответствие санитарным требованиям -- удовлетворительное.

Основные недостатки: отсутствуют;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям:

спортивная площадка – имеется (не имеется), состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), требования техники безопасности соблюдаются (не соблюдаются);

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются (не соблюдаются).

Основные недостатки: отсутствуют.

7. Медицинское обслуживание в организации (не организовано), организовано

а) медицинское обеспечение осуществляется (штатным, внештатным) медицинским персоналом Областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Старооскольская центральная районная больница» на основании Договора о сотрудничестве от 09.01.2018г № ПР/2 :

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
-	-	-	-	-

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) -;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - не имеется, (имеется), приспособленное (типовое помещение), емкость - —, состояние - удовлетворительное;

логопедический кабинет - не имеется, (имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - — человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога - не имеется, (имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 0 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная - не имеется, (имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании – не имеется, (имеется), (при наличии потребности указать основной перечень оборудования).

8. Питание обучающихся – (не организовано), организовано;

а) гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются (не соблюдаются);

б) приготовление пищи осуществляется (из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора).

Основные недостатки: отсутствуют;

г) хранение продуктов организовано (не организовано), санитарным нормам соответствует (не соответствует).

Основные недостатки: отсутствуют;

д) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное (не достаточное), его техническое состояние соответствует (не соответствует нормативным требованиям), акты допуска к эксплуатации оформлены (не оформлены).

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются (не соблюдается).

Основные недостатки: отсутствуют.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования – не имеется, (имеется), при необходимости указать наименование и количество оборудования):

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует (не соответствуют) санитарным нормам.

Основные недостатки: отсутствуют.

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное (не достаточное);

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется (не имеется).

Основные недостатки: отсутствуют.

и) примерное десятидневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется (не имеется);

к) питьевой режим обучающихся организован, кипяченая вода по утвержденному графику (не организован, указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: отсутствуют.

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется (не имеется), контракт № 123Д от 12.02.2018г., НП «Осколсанэпидблагополучение» (организация, оказывающая услуги).

9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений соответствуют (не соответствует) санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: отсутствуют.

10. Состояние теплового контура здания:

а) входные двери металлические, (пластиковые), состояние удовлетворительное, запирающие устройства (пружина, доводчики), состояние удовлетворительное;

б) кровля мягкая, (скатная, металлическая, шиферная), состояние удовлетворительное;

в) окна пластиковые, (деревянные, металлические), состояние удовлетворительное, запорная арматура (исправна, не исправна), остекление (одинарное), двойное, состояние удовлетворительное;

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники – имеется (не имеется), установленным требованиям соответствует (не соответствуют).

Основные недостатки: отсутствует.

Потребность в замене (дополнительной закупке) (имеется, не имеется) количество – 0 единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены, (не выполнены):

а) вне рабочее время наблюдение за состоянием объекта осуществляется сторожами, ежемесячно по 1 человеку. В рабочее время пропускной режим осуществляется вахтером в количестве 1 человека. Договоры по оказанию услуг не заключены (или) Договоры по оказанию услуг заключены (наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора):

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы (не оборудованы);

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы (не оборудованы);

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова ОВО Росгвардии (Указать способ связи, кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.);

д) территория организации ограждением оборудована (не оборудована) и (обеспечивает) не обеспечивает несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована (не организована).

Основные недостатки: - имеются.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует (не соответствует) нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2018 году приемка состояние пожарной безопасности (проводилась, не проводилась). (акт №74 от 07.08.2018г., отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Старый Оскол и Старооскольского района)

Основные результаты приемки нарушений не выявлено и предписания отсутствуют;

б) требования пожарной безопасности выполняются (не выполняются);

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы (не оборудованы).

В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация (Сигнал - 20М, Соната К) (тип (вид) пожарной сигнализации), обеспечивающая автоматическое обнаружение пожара, оповещение и управление эвакуацией людей из здания (описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения).

Пожарная сигнализация находится исправна, (неисправна):

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты (оборудованы, не оборудованы);

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает (не обеспечивает) автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает (не обеспечивает) защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает (не обеспечивает) беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования

(проводилась, не проводилась) Вывод на основании протокола №15-06/13 от 15.06.2018г., выданного ООО предприятие «Эталон» - соответствует, (не соответствует) нормам;

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано (не организовано).

---

В ходе приемки не выявлены, (выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены (не проведены, проведены не в полном объеме).

Отопление помещений и объектов организации осуществляется (указать характер отопительной системы котельная, (теплоцентраль, печное), состояние удовлетворительное (неудовлетворительное).

Опрессовка отопительной системы проведена (не проведена), акт от 18.07.2018г. (дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки).

Обеспеченность топливом составляет \_\_\_\_% от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_%. Хранение топлива (организовано, не организовано).

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации – соблюдается (не соблюдается).

Воздухообмен осуществляется за счет указать тип вентиляции- приточная, (естественная и др.).

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

16. Газоснабжение образовательной организации: имеется, удовлетворительное.

17. Канализация осуществляется, удовлетворительное.

## **II. Заключение комиссии**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Потуданский детский сад «Капелька» Старооскольского городского округа к новому 2018 - 2019 учебному году \_\_\_\_\_. (готово, не готово)



### III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию образовательной деятельности:

- Организовать квалифицированную физическую охрану с заключением договоров с охранными организациями, имеющими соответствующую лицензию.
- Доукомплектовать существующую систему видеонаблюдения дополнительными видеокамерами с целью исключения мёртвых зон на объекте.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

- руководителю образовательной организации в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков;
- в период с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений.

#### Председатель комиссии:

Востокова  
Светлана  
Николаевна

заместитель главы администрации  
городского округа  
по социальному развитию



#### Заместитель председателя комиссии:

Пономарева  
Галина  
Петровна

начальник отдела дошкольного  
образования управления образования  
администрации Старооскольского  
городского округа

#### Секретарь комиссии:

Носова  
Евгения  
Ивановна

главный специалист отдела  
дошкольного образования  
управления образования администрации  
Старооскольского городского округа

#### Члены комиссии:

Апанасенко  
Сергей

начальник отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы

Александрович

г. Старый Оскол и  
Старооскольского района

Галкин  
Сергей  
Павлович

ВрИО начальника ОВО по г. Старому Осколу  
- филиала ФГКУ «УВО ВНГ России  
по Белгородской области»

Колединцева  
Елена  
Викторовна

главный врач областного  
государственного бюджетного учреждения  
здравоохранения «Городская детская  
поликлиника № 3 города Старого Оскола»

Соболенко  
Светлана  
Николаевна

председатель Старооскольской  
территориальной организации  
Профсоюза работников народного  
образования и науки  
Российской Федерации

Сотникова  
Елена  
Алексеевна

ВрИО начальника ОУУП и ПДН–  
начальник ОДН УМВД России  
по г. Старому Осколу

